PORTES DECKO

# VOIR L'ENSEMBLE

Decko, c'est plusieurs collections de produits absolument distinctifs, un département de portes sur mesure et une foule d'accessoires et d'options qui font sensation. À voir !

CLASSIQUE C

COMBO ALU

LÉGENDE

OPTION BOIS

SUR MESURE

# CLASSIQUE C

## VOIR À VOTRE CONFORT

Une collection dont la popularité a fait le renom. Simplicité, performance et design épuré font de cette porte un choix privilégié parmi les modèles en PVC. Les clés de son succès : sobriété, solidité, efficacité.

Notre modèle le plus populaire, Classique C avec volets contemporains exprime toute la performance et la qualité Decko dans une porte patio en PVC blanc. La référence sur le marché.

**OPTION**
Carrelage standard

**OPTION**
Terrasse

**OPTION**
Carrelage contour

**OPTION**
Poignée multipoints

**OPTION**
Poignée de type mortaise




**OPTION**
Poignée Euro

**50** Laiton
**51** Chrome
**52** Chrome brossé
**60** Nickel noir
**71** Bronze huilé
**73** Laiton antique
**76** Nickel satiné

## CARACTÉRISTIQUES

Volet contemporain soudé
Seuil monobloc pour une meilleure étanchéité
Renforts d'acier
Moustiquaire en aluminium extrudé
Cadres de bois de 5 1/2" et 7 1/4"
Poignée contemporaine
Roulettes tandem ajustables en nylon

## OPTIONS

Dimensions sur mesure
Terrasse (verre énergétique seulement)
Verre énergétique et/ou teinté et/ou triple
Carrelage intégré de type géorgien, tubulaire ou rectangulaire
Revêtement intérieur
Extension de cadre
Moulure à brique
Imposte et/ou latérale
Extension de seuil 2"
Poignée de type mortaise ou multipoints
Serrure à clé
Barrure au pied
Barre de sécurité
Peut être peinte en usine à l'intérieur et/ou à l'extérieur

## COULEURS STANDARD

BL-141
BL-136

## DIMENSIONS STANDARDS

O=Côté fixe X=Côté ouvrant

| LARGEUR | 2 LUMIÈRES | | | | 3 LUMIÈRES | | 4 LUMIÈRES | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 5′ | 6′ | 7′ | 8′ | 9′ | 12′ | 9′ | 12′ |
| HAUTEUR | XO OX<br>58 5/8″<br>1489 mm | XO OX<br>70 5/8″<br>1794 mm | XO OX<br>82 5/8″<br>2098 mm | XO OX<br>94 5/8″<br>2403 mm | O X O<br>106 3/4″<br>2710 mm | O X O<br>142 3/4″<br>3625 mm | O X X O<br>115 1/8″<br>2923 mm | O X X O<br>139 1/8″<br>3533 mm |
| 79 1/2″ *<br>2019 mm * | | | | | XO OO OX<br>106 7/16″<br>2703 mm | XO OO OX<br>142 7/16″<br>3618 mm | X O O X<br>115″<br>2920 mm | X O O X<br>139″<br>3530 mm |
| 81″<br>2058 mm | | | | | | | | |
| 95 1/2″ *<br>2426 mm * | | | | | X O X<br>103 3/16″<br>2621 mm | X O X<br>139 3/16″<br>3535 mm | | |

* Verre énergétique seulement

## PERFORMANCES

| NORMES | ÉTANCHÉITÉ À L'AIR | ÉTANCHÉITÉ À L'EAU | RÉSISTANCE AU VENT | FONCTIONNEMENT | ENTRÉE PAR EFFRACTION |
|---|---|---|---|---|---|
| CAN/CGSB-82.1-M89 | A3 | B3 | C3 | E3 | F2 |
| AAMA/WDMA/CSA 101/I.S.2/A440 | R-CP35-SD | | | | |

## GARANTIES

20 ans sur les composantes de vinyle blanc, 10 ans sur l'unité scellée contre la formation de buée et le bris thermique intérieur, 5 ans sur la quincaillerie et la moustiquaire.
Se référer à portesdecko.com pour connaître tous les détails de la garantie.

# COMBO ALU

## VOIR ET ÊTRE BIEN VU

Le grand chic. Avec ses lignes raffinées et son design sophistiqué, la Combu Alu en met plein la vue. Sa combinaison aluminium PVC lui procure un surplus de rigidité et une variété de coloris presque infinie.

Combo Alu, notre modèle le plus achevé, ne cesse de gagner en popularité au fil des ans. Normal ! Cette porte en PVC avec revêtement externe en aluminium exploite avantageusement les qualités propres aux deux matériaux.

**OPTION**
Carrelage standard

**OPTION**
Terrasse

**OPTION**
Carrelage contour

**OPTION**
Poignée multipoints

**STANDARD**
Poignée de type mortaise




**OPTION**
Poignée Euro

**50** Laiton
**51** Chrome
**52** Chrome brossé
**60** Nickel noir
**71** Bronze huilé
**73** Laiton antique
**76** Nickel satiné

## CARACTÉRISTIQUES

Volet intérieur soudé en PVC blanc
Cadre de bois d'une épaisseur de 7 ¼"
Système de jonction s'entrecroisant à une profondeur de 1"
Renforts d'acier
Seuil et marche-pied anodisés
Moustiquaire en aluminium extrudé
Poignée de type mortaise

## OPTIONS

Dimensions sur mesure
Choix de couleurs varié (peinture)
Terrasse (verre énergétique seulement)
Verre énergétique et/ou teinté et/ou triple
Carrelage intégré de type géorgien, tubulaire ou rectangulaire
Revêtement intérieur
Extension de cadre
Imposte et/ou latérale
Moulure à brique
Extension de seuil de 2"
Poignée multipoints
Serrure à clé
Barrure au pied
Barre de sécurité
Peut être peinte en usine à l'intérieur et/ou à l'extérieur

## COULEURS STANDARD

Blanc, Charbon, Brun commercial, Anodisé clair et Noir.

## DIMENSIONS STANDARDS

O=Côté fixe X=Côté ouvrant

| LARGEUR | 2 LUMIÈRES | | | | 3 LUMIÈRES | | 4 LUMIÈRES | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 5′ | 6′ | 7′ | 8′ | 9′ | 12′ | 9′ | 12′ |
| HAUTEUR | X O / O X | X O / O X | X O / O X | X O / O X | O X O | O X O | O X X O | O X X O |
| 79 1/2" * 2019 mm * | 58 5/8" 1489 mm | 70 5/8" 1794 mm | 82 5/8" 2098 mm | 94 5/8" 2403 mm | 106 3/4" 2710 mm | 142 3/4" 3625 mm | 115 1/8" 2923 mm | 139 1/8" 3533 mm |
| 81" 2058 mm | | | | | X O O / O X | X O O / O X | X O O X | X O O X |
| 95 1/2" * 2426 mm * | | | | | 106 7/16" 2703 mm | 142 7/16" 3618 mm | 115" 2920 mm | 139" 3530 mm |
| | | | | | X O X | X O X | | |
| | | | | | 103 3/16" 2621 mm | 139 3/16" 3535 mm | | |

* Verre énergétique seulement

## PERFORMANCES

| NORMES | ÉTANCHÉITÉ À L'AIR | ÉTANCHÉITÉ À L'EAU | RÉSISTANCE AU VENT | FONCTIONNEMENT | ENTRÉE PAR EFFRACTION |
|---|---|---|---|---|---|
| CAN/CGSB-82.1-M89 | A3 | B3 | C3 | E3 | F2 |
| AAMA/WDMA/CSA 101/I.S.2/A440 | R-CP40-SD | | | | |

## GARANTIES

20 ans sur les composantes de vinyle blanc, 10 ans sur les composantes d'aluminium de couleur contre la décoloration non-uniforme, 10 ans sur l'unité scellée contre la formation de buée et le bris thermique intérieur, 5 ans sur la quincaillerie et la moustiquaire.
Se référer à portesdecko.com pour connaître tous les détails de la garantie.

# LÉGENDE

## VOIR À LONG TERME

À la fois élégante et conviviale, la Légende incarne la porte dans son essence originale. Lignes tout en simplicité, tranquillité assurée.

Cette porte patio en PVC constitue une option fiable et économique, tout en offrant la qualité renommée des produits Decko. Notre modèle de base a fait ses preuves avec un rendement exceptionnel à tous points de vue.

**OPTION**
Carrelage standard

**OPTION**
Terrasse

**OPTION**
Carrelage contour

**OPTION**
Poignée multipoints

**OPTION**
Poignée de type mortaise




**OPTION**
Poignée Euro

**50** Laiton
**51** Chrome
**52** Chrome brossé
**60** Nickel noir
**71** Bronze huilé
**73** Laiton antique
**76** Nickel satiné

## CARACTÉRISTIQUES

Seuil monobloc pour une meilleure étanchéité
Renforts d'acier
Moustiquaire en aluminium extrudé
Cadres de bois de 5 1/2" et 7 1/4"
Poignée contemporaine
Roulettes tandem ajustables en nylon

## OPTIONS

Dimensions sur mesure
Terrasse (verre énergétique seulement)
Verre énergétique et/ou teinté
Carrelage intégré de type géorgien, tubulaire ou rectangulaire
Revêtement intérieur
Extension de cadre
Moulure à brique
Imposte et/ou latérale
Extension de seuil de 2"
Poignée de type mortaise ou multipoints
Serrure à clé
Barrure au pied
Barre de sécurité
Peut être peinte en usine à l'intérieur et/ou à l'extérieur

## DIMENSIONS STANDARDS

O=Côté fixe X=Côté ouvrant

| LARGEUR | 2 LUMIÈRES 5′ | 2 LUMIÈRES 6′ | 2 LUMIÈRES 7′ | 2 LUMIÈRES 8′ | 3 LUMIÈRES 9′ | 3 LUMIÈRES 12′ | 4 LUMIÈRES 9′ | 4 LUMIÈRES 12′ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HAUTEUR<br>79 1/2" * 2019 mm *<br>81" 2058 mm<br>95 1/2" * 2426 mm * | X O / O X<br>58 5/8" 1489 mm | X O / O X<br>70 5/8" 1794 mm | X O / O X<br>82 5/8" 2098 mm | X O / O X<br>94 5/8" 2403 mm | O X O<br>106 3/4" 2710 mm | O X O<br>142 3/4" 3625 mm | O X X O<br>115 1/8" 2923 mm | O X X O<br>139 1/8" 3533 mm |
| | | | | | X O / O O / O X<br>106 7/16" 2703 mm | X O / O O / O X<br>142 7/16" 3618 mm | X O O X<br>115" 2920 mm | X O O X<br>139" 3530 mm |
| | | | | | X O X<br>103 3/16" 2621 mm | X O X<br>139 3/16" 3535 mm | | |

* Verre énergétique seulement

## PERFORMANCES

| NORMES | ÉTANCHÉITÉ À L'AIR | ÉTANCHÉITÉ À L'EAU | RÉSISTANCE AU VENT | FONCTIONNEMENT | ENTRÉE PAR EFFRACTION |
|---|---|---|---|---|---|
| CAN/CGSB-82.1-M89 | A3 | B3 | C3 | E3 | F2 |
| AAMA/WDMA/CSA 101/I.S.2/A440 | R-PG35-SD | | | | |

## GARANTIES

20 ans sur les composantes de vinyle blanc, 10 ans sur l'unité scellée contre la formation de buée et le bris thermique intérieur, 5 ans sur la quincaillerie et la moustiquaire.
Se référer à portesdecko.com pour connaître tous les détails de la garantie.

# OPTION BOIS

## LES VOIR, Y CROIRE.

Des portes plus vraies que nature ! Perfectionné au fil des ans, notre procédé exclusif nous permet d'imiter le bois… presque à la perfection. Sortez des sentiers battus, un vent de plein air arrive à votre porte.

Grâce à sa solide expertise dans les procédés de peinture à l'eau sur PVC, Decko est en mesure de créer des finis reproduisant fidèlement les différentes essences de bois. Cette solution convient de façon idéale aux bâtiments situés dans un environnement naturel.

### CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES

Gamme variée de finis imitant le bois naturel et pouvant s'agencer à tous les styles de maison.

Offerte en plusieurs formats, incluant les dimensions non standard.

Crée une impression chaleureuse.

Peut revêtir deux couleurs différentes, une pour l'intérieur et l'autre pour l'extérieur.

Facile d'entretien, elle se nettoie à l'eau savonneuse.

Résistante à toutes les intempéries, ses couleurs sont inaltérables, même par les rayons UV.

Réalisée avec un procédé de peinture à l'eau peu dommageable pour l'environnement.

Une solution peu dispendieuse pour obtenir l'allure du bois naturel.

L'Option Bois est offerte sur nos modèles Combo PVC (intérieur et extérieur) et Combo Alu (intérieur) seulement.

Non compatible avec l'option terrasse.

### FINIS STANDARD

Chêne foncé, Cerisier brésilien, Cèdre rouge, Érable.

### GARANTIES

10 ans contre l'écaillement, le craquement, la formation de cloques et la décoloration excessive.
Se référer à portesdecko.com pour connaître tous les détails de la garantie.

# PORTES SUR MESURE

## VOIR EN MILLE ET UNE DIMENSIONS

Rêves de grandeur, de lumière et de couleurs ? Avec son département dédié au hors standard, Decko décline chacune de ses collections sous toutes les configurations, question de vous offrir les portes qui signeront le mieux vos projets. À vous de choisir !

Au-delà de l'image classique de la porte patio, Decko vous permet de voir plus loin en créant des portes dans une variété inégalée de dimensions, de configurations et de couleurs. Notre département de portes sur mesure met son savoir-faire et ses capacités techniques entièrement au service de ses clients, que leur projet soit légèrement hors norme ou encore plus audacieux. Nombre de volets fixes ou mobiles, impostes non conventionnelles, couleurs et finis personnalisés ; les possibilités sont aussi nombreuses que diversifiées. Une invitation à réaliser votre vision.

## EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE

Les portes patio DECKO intègrent les caractéristiques de haut rendement énergétique correspondant aux spécifications techniques de la norme ENERGY STAR*.

* La certification Energy Star est cependant tributaire du type de vitrage utilisé.

PORTES DECKO
portesdecko.com

2375 RUE ÉDOUARD-MICHELIN
TERREBONNE, QUÉBEC J6Y 4P2
T 450 477 0199 866 477 0199
F 450 477 0026 866 477 0026

(01 AVRIL 2015)